


MEZCLADORA DE MASA FLOTTWEG
INFORMACIÓN TÉCNICA
DMF 1000 / 1500 / 2000



TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN FLOTTWEG

Datos técnicos de la Mezcladora de Masa Flottweg



Características

- Batido continuo
- Batido intensivo, tratamiento suave del producto
- Batido sin incrustación y sin residuos
- Procesamiento de harina de trigo y agua para formar una masa homogénea
- Todos los elementos en contacto con el producto son de acero inoxidable.
- Mantenimiento fácil
- Diseño robusto

DATOS TÉCNICOS SE LA SERIE DE LAS MEZCLADORAS DE MASA*

| Modelo | 1000 | 1500 | 2000 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud (A) | 4,80 m | 5,10 m | 5,60 m |
| Anchura (B) | 1,10 m | 1,30 m | 1,50 m |
| Altura (C) | 1,60 m | 1,90 m | 2,20 m |
| Potencia conectada | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW |
| Peso | 2800 kg | 3700 kg | 4500 kg |
| Velocidad | operación con variador de frecuencia | operación con variador de frecuencia | operación con variador de frecuencia |
| Capacidad | 5 - 10 t/h | 8 - 18 t/h | 12 - 25 t/h |

* Los datos mencionados son valores orientativos. Las especificaciones están sujetas a cambios.




MONTAJE Y DIMENSIONES*

DMF 1000

Mezcladora de Masa Flottweg, modelo DMF 1000

DESCRIPCIÓN / DETALLES

1. Alimentación en harina
2. Descarga de la masa
3. Limpieza
4. Accionamiento
5. Ajuste de la presa
6. Aberturas de control



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conexión 3,4,6 Boquilla roscada DIN 118512

* Los datos mencionados son valores orientativos. Las especificaciones están sujetas a cambios.

Flottweg Separation Technology – Engineered For Your Success



Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)

Tel.: +49 8741 301-0
Fax: +49 8741 301-300

mail@flottweg.com
www.flottweg.com

REPRESENTANTE