


## MÉLANGEUR DE PÂTE FLOTTWEG INFORMATIONS TECHNIQUES

DMF 1000 / 1500 / 2000



# TECHNOLOGIE DE SÉPARATION FLOTTWEG

Données techniques du Mélangeur de Pâte Flottweg  
(DMF pour Dough Mixer Flottweg)



## Caractéristiques

- Mélange en continu
- Mélange intense avec traitement du produit en douceur
- Mélange sans coller et sans laisser de résidus
- Traitement de la farine de blé et d'eau pour former une pâte homogène
- Composants en contact avec le produit en acier inoxydable
- Maintenance facile
- Construction robuste


DONNÉES TECHNIQUES DE LA SÉRIE DMF			
Modèle	1000	1500	2000
Longueur (A)	4,80 m	5,10 m	5,60 m
Largeur (B)	1,10 m	1,30 m	1,50 m
Hauteur (C)	1,60 m	1,90 m	2,20 m
Puissance électrique	37 - 45 kW	45 - 55 kW	55 - 75 kW
Poids	2800 kg	3700 kg	4500 kg
Vitesse de rotation	opération variable grâce au variateur de fréquence	opération variable grâce au variateur de fréquence	opération variable grâce au variateur de fréquence
Capacité	5 - 10 t/h	8 - 18 t/h	12 - 25 t/h

\* Les chiffres indiqués sont des valeurs indicatives. Sous réserves des modifications techniques.



### DÉSCRIPTION / DÉTAILS

1. Alimentation en farine
2. Décharge de la pâte
3. Nettoyage
4. Entraînement
5. Ajustage du déversoir
6. Ouvertures de contrôle



Raccordement 3,4,6 Raccord fileté DIN 118512

\* Les chiffres indiqués sont des valeurs indicatives. Sous réserves des modifications techniques.

# Flottweg Separation Technology – Engineered For Your Success



Flottweg SE  
Industriestraße 6-8  
84137 Vilsbiburg  
Deutschland (Germany)

Tel.: +49 8741 301-0  
Fax: +49 8741 301-300

mail@flottweg.com  
www.flottweg.com

REPRÉSENTANT

Flottweg France SAS  
Technoparc – Espace Média  
3, rue Gustave Eiffel  
BP 90057  
78306 POISSY Cedex - France

Membre du Groupe Flottweg SE

Tél.: 01 82 72 60 30 • Fax: 01 39 22 64 52  
E-mail: france@flottweg.fr • <http://www.flottweg.com/fr>